

LESEN PENSIJILAN BARANGAN

Product Certification Licence



SIRIM



ACB 001



SIRIM QAS International Sdn. Bhd. dengan ini menganugerahkan kepada
SIRIM QAS International Sdn. Bhd. hereby grants to

TEK VALVE (M) SDN. BHD.
PT 22432, LOT ASAL 6535
SUNGAI PULOH BATU 5 1/2
JALAN KAPAR
42450 KLANG
SELANGOR, MALAYSIA

Lesen untuk menggunakan Tanda Pensijilan di atas barangan
a licence to use the Certification Mark on

UNIVERSAL FLANGE ADAPTORS

Please refer to detail in the SCHEDULE

sebagai mematuhi keperluan
as complying with

JKR 20200-0048-99



Ts. Md. Adha bin Katni @ Rahmat
Ketua Pegawai Eksekutif
Chief Executive Officer
SIRIM QAS International Sdn. Bhd.



SIRIM QAS International Sdn. Bhd.
((No. Syarikat 199601037981(410334-X)))

1, Persiaran Dato' Menteri
Seksyen 2, Peti Surat 7035
40700 Shah Alam
Selangor Darul Ehsan
MALAYSIA.

Tel : 603-5544 6000
Emel : cserviceqas@sirim.my

www.sirim-qas.com.my
<https://www.malaysiancertified.com.my>

Tarikh Mula Pensijilan : 09 October 2015

Certified Since

Sah Sehingga : 09 October 2027

Valid Until

Tarikh Dikeluarkan : 24 August 2026

Issue Date

No Siri : 132399

Serial No

Lesen ini dianugerahkan tertakluk kepada syarat-syarat Perjanjian Pensijilan Barangan SIRIM QAS International Sdn. Bhd.
This Licence is granted subject to the provisions of the Product Certification Agreement of SIRIM QAS International Sdn. Bhd.

SCHEDULE

TEK VALVE (M) SDN. BHD.



SIRIM

Trade Mark : TEK, TEK VALVE
Rating : PN 16
Type : UNIVERSAL FLANGE ADAPTOR
Size : NOMINAL SIZE: DN50, DN80, DN100, DN150, DN200, DN250 AND DN300



ACB 001

Trade Mark : TEK, TEK VALVE
Rating : PN 16
Type : FLANGE ADAPTOR
Size : NOMINAL SIZE: DN100, DN150, DN200, DN250, DN300, DN350, DN400, DN450, DN500, DN600, DN700, DN800, DN900, DN1000, DN1200, DN1400, DN1600, DN1800 AND DN2000



Trade Mark : TEK, TEK VALVE
Rating : PN 16
Type : COUPLING FOR DUCTILE IRON PIPE
Size : NOMINAL SIZE: DN100, DN150, DN200, DN250, DN300, DN350, DN400, DN450, DN500 AND DN600

Trade Mark : TEK, TEK VALVE
Rating : PN 16
Type : COUPLING FOR STEEL PIPE
Size : NOMINAL SIZE: DN100, DN150, DN200, DN250, DN300, DN350, DN400, DN450, DN500, DN600, DN700, DN800, DN900, DN1000, DN1200, DN1400, DN1600, DN1800 AND DN2000

Trade Mark : TEK, TEK VALVE
Rating : PN 16
Type : COUPLING FOR PVC PIPE
Size : NOMINAL SIZE: DN100, DN155, DN200 AND DN250

Trade Mark : TEK, TEK VALVE
Rating : PN 16
Type : STEPPED COUPLING TO CONNECT DUCTILE IRON PIPE TO STEEL PIPE
Size : NOMINAL SIZE: DN100, DN150, DN200, DN250, DN300, DN350, DN400, DN450, DN500 AND DN600

SIRIM QAS International Sdn. Bhd.
((No. Syarikat 199601037981(410334-X)))

1, Persiaran Dato' Menteri
Seksyen 2, Peti Surat 7035
40700 Shah Alam
Selangor Darul Ehsan
MALAYSIA.

Tel : 603-5544 6000
Emel : cserviceqas@sirim.my

www.sirim-qas.com.my
https://www.malaysiancertified.com.my

Tarikh Mula Pensijilan : 09 October 2015

Certified Since

Sah Sehingga : 09 October 2027

Valid Until

Tarikh Dikeluarkan : 24 August 2026

Issue Date

No Siri : 132399

Serial No

Lesen ini dianugerahkan tertakluk kepada syarat-syarat Perjanjian Pensijilan Barangan SIRIM QAS International Sdn. Bhd.
This Licence is granted subject to the provisions of the Product Certification Agreement of SIRIM QAS International Sdn. Bhd.

SCHEDULE

TEK VALVE (M) SDN. BHD.

Factory Name and Location :
**QUANZHOU YONGCHUN FENGJI WATER-WARM EQUIPMENT
AND SUPPLIES CO. LTD.**
TAN HUA SHAN INDUSTRIES AREA
YONGCHUN COUNTY
362600 QUANZHOU
FUJIAN, CHINA



End of page

SIRIM QAS International Sdn. Bhd.
((No. Syarikat 199601037981(410334-X)))

1, Persiaran Dato' Menteri
Seksyen 2, Peti Surat 7035
40700 Shah Alam
Selangor Darul Ehsan
MALAYSIA.

Tel : 603-5544 6000
Emel : cserviceqas@sirim.my

www.sirim-qas.com.my
<https://www.malaysiancertified.com.my>

Tarikh Mula Pensijilan : 09 October 2015

Certified Since

Sah Sehingga : 09 October 2027

Valid Until

Tarikh Dikeluarkan : 24 August 2026

Issue Date

No Siri : 132399

Serial No

Lesen ini dianugerahkan tertakluk kepada syarat-syarat Perjanjian Pensijilan Barangan SIRIM QAS International Sdn. Bhd.
This Licence is granted subject to the provisions of the Product Certification Agreement of SIRIM QAS International Sdn. Bhd.

SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AIR NEGARA

SIJIL PENDAFTARAN PEMBEKAL

(SUPPLIER REGISTRATION CERTIFICATION)

Adalah dengan ini diperakui bahawa syarikat seperti yang tercatat di bawah telah berdaftar dengan Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara bagi kegunaan industri perkhidmatan air di negeri -negeri Semenanjung Malaysia serta Wilayah Persekutuan Putrajaya dan Labuan sahaja.

(This is to certify that the following company have been registered with Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara to be used in the water services industry in Peninsular Malaysia and Federal Territory of Putrajaya and Labuan only.)

No. Rujukan Pendaftaran (Reference of Registration No.)	:	10/2024/0261/A/W-205
Alamat Syarikat Pembekal (Name and Address of Supplier)	:	TEK VALVE (M) SDN. BHD., PT 22432, LOT 6535, JALAN SUNGAI PULOH, BATU 5 1/2 JALAN KAPAR, 42450 KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN

MAKLUMAT PRODUK ATAU SISTEM(PARTICULARS OF PRODUCT OR SYSTEM)

Kategori (Category)	:	A - WATER FITTINGS
Nama Produk atau Sistem (Product or System Name)	:	FLANGE ADAPTER
Perihal Produk atau Sistem (Product or System Description)	:	Model - Siri: Rujuk perincian model dan spesifikasi di lampiran
Jenama (Brand Name)	:	TEK , TEK VALVE
Piawai (Standard)	:	SPESIFIKASI JKR 20200-0048-99
Kegunaan (Application)	:	SISTEM BEKALAN AIR
Nama dan Alamat Pembuat (Name and Address of Manufacturer)	:	QUANZHOU YONGCHUN FENGJI WATER-WARM EQUIPMENT AND SUPPLIES CO. LTD., PT22432, LOT ASAL 6535,, SUNGAI PULOH BATU 5 1/2,, JALAN KAPAR,, 42450, KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN
Nama dan Alamat Prinsipal (Name and Address of Principal)	:	TEK VALVE (M) SDN BHD, PT22432, LOT SAL 6535,, JALAN SUNGAI PULOH BATU 5 1/2,, JALAN KAPAR,, 42450, KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN
Sah Sehingga (Valid Until)	:	25 FEB 2029

Sijil yang dikeluarkan adalah tertakluk kepada SYARAT-SYARAT AM (Bahagian A) dan SYARAT-SYARAT KHUSUS (Bahagian B).
(The Certificate issued is subject to the GENERAL CONDITIONS (Section A) and SPECIFIC CONDITIONS (Section B))


.....
(DATO' HJ. AHMAD FAIZAL BIN ABDUL RAHMAN)
KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF
Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN)

Tarikh Dikeluarkan
(Issue Date) : 26 FEB 2026



BAHAGIAN A : SYARAT-SYARAT AM

1. Kelulusan ini adalah terpakai di Semenanjung Malaysia serta Wilayah Persekutuan Putrajaya dan Labuan sahaja.
2. Pembekal hendaklah:
 - (a) membekalkan pemasangan, peranti atau kelengkapan sepertimana yang telah diluluskan dalam sijil pendaftaran;
 - (b) tempoh yang ditentukan oleh Suruhanjaya;
 - (c) mematuhi peruntukan Akta dan mana-mana perundangan subsidiari yang dibuat di bawah Akta;
 - (d) memastikan pemasangan, peranti atau kelengkapan yang dibekalkan mematuhi sepenuhnya standard yang diiktiraf dan apa-apa standard lain yang dinilai melalui penilaian pematuhan, mengikut mana yang berkenaan, pada setiap masa;
 - (e) memastikan tiada kemerosotan kualiti pemasangan, peranti atau kelengkapan yang dibekalkan; dan
 - (f) mematuhi apa-apa arahan yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya dari masa ke semasa.

BAHAGIAN B : SYARAT-SYARAT KHUSUS

NA

LAMPIRAN

No Fail : 10/2024/0261/A/W-205

No. Sijil : SPAN/BPAI/0277-2026

Tarikh : 26 FEB 2026

**SENARAI PRODUK YANG DIBEKALKAN**

PEMBEKAL : TEK VALVE (M) SDN. BHD.
 PT 22432, LOT 6535,
 JALAN SUNGAI PULOH, BATU 5 1/2
 JALAN KAPAR,
 42450 KLANG,
 SELANGOR DARUL EHSAN

PRODUK : FLANGE ADAPTER

Model-model yang diluluskan oleh SPAN adalah seperti di bawah

No	Model	Series/Rating	Type/Size/Description
1	UNIVERSAL FLANGE ADAPTOR	PN16 / PN16	UNIVERSAL FLANGE ADAPTOR PN16 / DN50, DN80, DN100, DN150, DN200, DN250 AND DN300 / UNIVERSAL FLANGE ADAPTOR PN16, SIZE : DN50, DN80, DN100, DN150, DN200, DN250 AND DN300
2	FLANGE ADAPTOR PN16	PN16 / PN16	FLANGE ADAPTOR PN16 / DN100, DN150, DN200, DN250, DN300, DN350, DN400, DN450, DN500, DN600, DN700, DN800, DN900, DN1000, DN1200, DN1400, DN1600, DN1800 AND DN2000 / FLANGE ADAPTOR PN16, SIZE : DN100, DN150, DN200, DN250, DN300, DN350, DN400, DN450, DN500, DN600, DN700, DN800, DN900, DN1000, DN1200, DN1400, DN1600, DN1800 AND DN2000
3	COUPLING FOR DUCTILE IRON PIPE PN16	PN16 / PN16	COUPLING FOR DUCTILE IRON PIPE PN16 / DN100, DN150, DN200, DN250, DN300, DN350, DN400, DN450, DN500 AND DN600 / COUPLING FOR DUCTILE IRON PIPE PN16, SIZE : DN100, DN150, DN200, DN250, DN300, DN350, DN400, DN450, DN500 AND DN600
4	COUPLING FOR STEEL PIPE PN16	PN16 / PN16	COUPLING FOR STEEL PIPE PN16 / DN100, DN150, DN200, DN250, DN300, DN350, DN400, DN450, DN500, DN600, DN700, DN800, DN900, DN1000, DN1200, DN1400, DN1600, DN1800 AND DN2000 / COUPLING FOR STEEL PIPE PN16, SIZE : DN100, DN150, DN200, DN250, DN300, DN350, DN400, DN450, DN500, DN600, DN700, DN800, DN900, DN1000, DN1200, DN1400, DN1600, DN1800 AND DN2000
5	COUPLING FOR PVC PIPE PN16	PN16 / PN16	COUPLING FOR PVC PIPE PN16 / DN100, DN155, DN200 AND DN250 / COUPLING FOR PVC PIPE PN16, SIZE : DN100, DN155, DN200 AND DN250
6	STEPPED COUPLING TO CONNECT DUCTILE IRON PIPE TO STEEL PIPE PN16	PN16 / PN16	STEPPED COUPLING TO CONNECT DUCTILE IRON PIPE TO STEEL PIPE PN16 / DN100, DN150, DN200, DN250, DN300, DN350, DN400, DN450, DN500 AND DN600 / STEPPED COUPLING TO CONNECT DUCTILE IRON PIPE TO STEEL PIPE PN16, SIZE : DN100, DN150, DN200, DN250, DN300, DN350, DN400, DN450, DN500 AND DN600

LESEN PENSIJILAN BARANGAN

Product Certification Licence



SIRIM



ACB 001



SIRIM QAS International Sdn. Bhd. dengan ini menganugerahkan kepada
SIRIM QAS International Sdn. Bhd. hereby grants to

TEK VALVE (M) SDN. BHD.
PT 22432, LOT ASAL 6535
SUNGAI PULOH BATU 5 1/2
JALAN KAPAR
42450 KLANG
SELANGOR, MALAYSIA

Lesen untuk menggunakan Tanda Pensijilan di atas barangan
a licence to use the Certification Mark on

DETACHABLE JOINTS AND VARIABLE ADAPTORS FOR UPVC, DUCTILE IRON AND AC PIPES

Please refer to detail in the SCHEDULE

sebagai mematuhi keperluan
as complying with

JKR 20200-0045-99



Ts. Md. Adha bin Katni @ Rahmat
Ketua Pegawai Eksekutif
Chief Executive Officer
SIRIM QAS International Sdn. Bhd.



SCHEDULE

TEK VALVE (M) SDN. BHD.



Trade Mark : TEK
Model : DETACHABLE JOINTS
Rating : WORKING PRESSURE(PN) = 16 bar; BODY MATERIALS, COLLAR & SLEEVE =
GRADE 500/7 DUCTILE IRON; GASKET = EPDM
Type : TYPE B; CLASS = MONOCLASS
Size : NOMINAL SIZE = DN80, DN100, DN150, DN200, DN250, DN300



Trade Mark : TEK
Model : VARIABLE ADAPTORS
Rating : WORKING PRESSURE(PN) = 16 bar; BODY MATERIALS, COLLAR & SLEEVE =
GRADE 500/7 DUCTILE IRON; GASKET = EPDM
Type : TYPE D
Size : NOMINAL SIZE = DN80, DN100, DN150, DN200, DN250, DN300



Factory Name and Location :
**QUANZHOU YONGCHUN FENGJI WATER-WARM EQUIPMENT
AND SUPPLIES CO. LTD.**
TAN HUA SHAN INDUSTRIES AREA
YONGCHUN COUNTY
362600 QUANZHOU
FUJIAN, CHINA

End of page

SIRIM QAS International Sdn. Bhd.
((No. Syarikat 199601037981(410334-X)))

1, Persiaran Dato' Menteri
Seksyen 2, Peti Surat 7035
40700 Shah Alam
Selangor Darul Ehsan
MALAYSIA.

Tel : 603-5544 6000
Emel : cserviceqas@sirim.my

www.sirim-qas.com.my
<https://www.malaysiancertified.com.my>

Tarikh Mula Pensijilan : 29 March 2019

Certified Since

Sah Sehingga : 28 September 2027

Valid Until

Tarikh Dikeluarkan : 24 August 2026

Issue Date

No Siri : 132403

Serial No

Lesen ini dianugerahkan tertakluk kepada syarat-syarat Perjanjian Pensijilan Barangan SIRIM QAS International Sdn. Bhd.
This Licence is granted subject to the provisions of the Product Certification Agreement of SIRIM QAS International Sdn. Bhd.

SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AIR NEGARA

SIJIL PERAKUAN PENDAFTARAN PEMBEKAL

(SUPPLIER REGISTRATION CERTIFICATION)

Adalah dengan ini diperakui bahawa syarikat dan produk seperti yang tercatat di bawah telah berdaftar dengan Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara bagi kegunaan industri perkhidmatan air di negeri-negeri Semenanjung Malaysia serta Wilayah Persekutuan Putrajaya dan Labuan sahaja.

(This is to certify that the following company and product have been registered with Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara to be used in the water services industry in Peninsular Malaysia and Federal Territory of Putrajaya and Labuan only.)

No. Rujukan Pendaftaran (Reference of Registration No.)	:	10/2024/0261/A/W-193
Alamat Syarikat Pembekal (Name and Address of Supplier)	:	TEK VALVE (M) SDN. BHD., PT 22432, LOT 6535, JALAN SUNGAI PULOH BATU 5 1/2, JALAN KAPAR, 42450 KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN

MAKLUMAT PRODUK ATAU SISTEM(PARTICULARS OF PRODUCT OR SYSTEM)

Kategori (Category)	:	A - CONVEYANCE OF WATER
Nama Produk atau Sistem (Product or System Name)	:	FITTINGS
Perihal Produk atau Sistem (Product or System Description)	:	Model - Siri: Rujuk perincian model dan spesifikasi di lampiran
Jenama (Brand Name)	:	TEK
Piawai (Standard)	:	SPESIFIKASI JKR 20200-0045-99
Kegunaan (Application)	:	SISTEM BEKALAN AIR
Nama dan Alamat Pembuat (Name and Address of Manufacturer)	:	QUANZHOU YONGCHUN FENGJI WATER-WARM EQUIPMENT AND SUPPLIES CO. LTD, TAN HUA SHAN INDUSTRIES AREA., YONGCHUN COUNTY., 362600 QUANZHOU FUJIAN., CHINA
Nama dan Alamat Prinsipal (Name and Address of Principal)	:	QUANZHOU YONGCHUN FENGJI WATER-WARM EQUIPMENT AND SUPPLIES CO. LTD., TAN HUA SHAN INDUSTRIES AREA, YONGCHUN COUNTY., 362600 QUANZHOU. FUJIAN., CHINA
Sah Sehingga (Valid Until)	:	12 SEP 2027

Sijil yang dikeluarkan adalah tertakluk kepada SYARAT-SYARAT AM (Bahagian A) dan SYARAT-SYARAT KHUSUS (Bahagian B).
(The Certificate issued is subject to the GENERAL CONDITIONS (Section A) and SPECIFIC CONDITIONS (Section B))


.....
(DATO' HJ. AHMAD FAIZAL BIN ABDUL RAHMAN)
KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF
Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN)

Tarikh Dikeluarkan
(Issue Date) : 26 AUG 2024



BAHAGIAN A : SYARAT-SYARAT AM

1. Kelulusan ini adalah terpakai di Semenanjung Malaysia serta Wilayah Persekutuan Putrajaya dan Labuan sahaja.
2. SPAN berhak menggantung, membatalkan serta menarik balik kelulusan ini sekiranya:
 - (a) didapati bahawa maklumat yang diberikan oleh pembekal adalah tidak benar;
 - (b) berlaku kemerosotan ke atas kualiti produk;
 - (c) aduan yang diterima daripada mana-mana pihak berkenaan produk yang dibekalkan terbukti benar; pembekal gagal mematuhi keperluan-keperluan yang ditetapkan dalam "Guidelines for Listing and Registration of Products and Suppliers"; dan
 - (e) berlaku perubahan pada tatacara pendaftaran.
4. Penggunaan logo SPAN pada produk atau bahan cetakan adalah tidak dibenarkan. Pembekal boleh menggunakan pernyataan "produk telah didaftarkan dengan SPAN (nombor rujukan pendaftaran)" pada bahan cetakan. Penggunaan pernyataan "dipersijilkan oleh SPAN" atau "diluluskan oleh SPAN" adalah dilarang sama sekali.
5. SPAN boleh menjalankan audit pada bila-bila masa dalam tempoh kelulusan pendaftaran untuk mengukur prestasi produk dan syarikat sebagai asas untuk pembaharuan pendaftaran. Segala kos ujian yang terlibat akan ditanggung oleh pembekal.
6. Pembekal dikehendaki mengemukakan dan mengemaskini senarai rekod pemasangan dan penjualan produk setiap tahun kepada SPAN melalui aplikasi e-Registration.
7. Pembekal dikehendaki mematuhi sebarang arahan yang dikeluarkan oleh SPAN dari masa ke semasa .

BAHAGIAN B : SYARAT-SYARAT KHUSUS

NA

LAMPIRAN

No Fail : 10/2024/0261/A/W-193
No. Sijil : SPAN/BPAI/1096-2024
Tarikh : 26 AUG 2024



PERAKUAN PENYENARAIAAN PEMBEKAL

PEMBEKAL : TEK VALVE (M) SDN. BHD.
PT 22432, LOT 6535,
JALAN SUNGAI PULOH BATU 5 1/2,
JALAN KAPAR,
42450 KLANG,
SELANGOR DARUL EHSAN

PRODUK : FITTINGS

Model-model yang diluluskan oleh SPAN adalah seperti di bawah

No	Model	Series/Rating	Type/Size/Description
1	DETACHABLE JOINTS	PN16 / WORKING PRESSURE (PN) = PN16, BODY MATERIALS, COLLAR & SLEEVE = GRADE 500/7 DUCTILE IRON, GASKET = EPDM	TYPE B, CLASS = MONOCLASS / DN80, DN100, DN150, DN200, DN250, DN300 / DETACHABLE JOINTS, WORKING PRESSURE (PN) = PN16, BODY MATERIALS, COLLAR & SLEEVE = GRADE 500/7 DUCTILE IRON, GASKET = EPDM, TYPE B, CLASS = MONOCLASS, SIZES : DN80, DN100, DN150, DN200, DN250, DN300.
2	VARIABLE ADAPTORS	PN16 / WORKING PRESSURE (PN) = PN16, BODY MATERIALS, COLLAR & SLEEVE = GRADE 500/7 DUCTILE IRON, GASKET = EPDM	TYPE D / DN80, DN100, DN150, DN200, DN250, DN300 / VARIABLE ADAPTORS , WORKING PRESSURE (PN) = PN16, BODY MATERIALS, COLLAR & SLEEVE = GRADE 500/7 DUCTILE IRON, GASKET = EPDM, TYPE D, SIZES : DN80, DN100, DN150, DN200, DN250, DN300.